



METAL KOVIS

1987

Izdvajamo iz ponude
PROMOCIJA
SRPANJ 2024.



Cijene u letku su veleprodajne izražene u eurima bez PDV-a. Fotografije i proizvodi ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. Ne preuzimamo odgovornost za moguće greške u produkciji. Cijene za prikazane artikle vrijede od 01.07.2024. do 31.07.2024. ili do isteka zaliha.



CNC apkant preša SMART B40220, 4-osi, DELEM DA53T 220 T, 4000 mm, 4 osi + automatska bombaža stola

Sila savijanja	220 T
Dužina savijanja	4000 mm
Točnost pozicioniranja	0,005 mm
Razmak među stupovima	3300 mm
Hod grede	200 mm
Svijetli otvor	460 mm
Dubina grla	400 mm
Širina stola	100 mm
Visina radnog stola	1000 mm
Hod graničnika X-osi	800 mm
Hod graničnika R-osi	200 mm
Snaga hibridnog servo motora	18,5 kW
Radna temperatura prostora	0 °C do 40 °C
Dimenzije stroja (dxšxv)	4850x1900x2950 mm
Masa stroja	14500 kg
Napajanje	480 V 3 ph, 50/60 Hz
Brzine	s Hybrid sustavom
Brzina približavanja	200 mm/sec
Brzina savijanja	0-15 mm/sec
Brzina povrata	180 mm/sec
Cijena VPC	64.900,00 €



Oprema stroja

- upravljačka jedinica: **DELEM DA53T**
- osi stroja: Y1 + Y2
- osi graničnika: X-800 mm + R-200 mm
- ACCURL Hybrid funkcija (reduciranje energije za 45%)
- CNC bombiranje stola
- laserska zaštita
- gornji alat postavljen na stroj (segment)
- donji alat postavljen na stroj (segment)
- prednje ruke za pridržavanje materijala na linearnim vodilicama 2 kom
- stražnji graničnici postavljeni na linearne vodilice 2 kom
- CE
- upute za korištenje na engleskom jeziku



CNC apkant preša APHS PRO 31200, 3000mm, 200T, Delem DA-66T, 4 osi + automatska bombaža stola



Oprema stroja

- upravljačka jedinica: **Delem DA-66T**
- software (offline) Profile - T2D
- osi stroja: Y1, Y2
- osi graničnika: X-750 mm i R-150 mm
- CNC automatsko bombiranje stola
- laserska prednja zaštita AKAS
- gornji alat postavljan na stroj (segmentiran) H=105 mm
- donji alat postavljeni na stroj (segmentirani) 60x60 mm 4V otvora
- kanal za prihvat donjeg alata u punoj dužini
- brzo otpuštanje gornjeg alata (mehaničko)
- stražnji klizači na graničniku 2 kom
- prednje ruke za materijal 2 kom
- upute za rukovanje na engleskom jeziku
- CE



Baykal
MACHINE TOOLS

Radna dužina	3100 mm
Nominalna sila	2000 kN
Motor	18,5 kW
Rezervoar ulja	210 L
Brzina prilaženja	150 mm/s
Brzina savijanja	do 10 mm/s
Brzina povrata	130 mm/s
Visina radnog stola	880 mm
Razmak među stupovima	2550 mm
Širina stola	90 mm
Svijetli otvor	530 mm
Hod	260 mm
Dubina grla	410mm
Masa stroja	10000 kg
Dimenzije stroja (dxšxv)	3850x1875x2675 mm
Cijena VPC	57.500,00 €



**DOSTUPNO
ODMAH**

Dimenzija	Broj zuba po colu	Redovna cijena VPC	Akcijska cijena VPC (popust 10%)
1140×13×0,65	10/14	10,83 €	9,75 €
1330×13×0,65	6/10, 10/14	12,12 €	10,91 €
1400×13×0,9	6/10, 8/11, 10/14	12,59 €	11,33 €
1440×13×0,65	6/10, 10/14	12,86 €	11,57 €
1470×13×0,65	6/10, 10/14	12,48 €	11,23 €
1640×13×0,65	6/10, 10/14	14,21 €	12,79 €
1735×13×0,65	6/10, 10/14	14,85 €	13,37 €
1735×13×0,9	6/10, 10/14	14,85 €	13,37 €
1735×20×0,9	10/14, 6/10	16,35 €	14,72 €
2000×20×0,9	8/12, 6/10	18,38 €	16,54 €
2060×20×0,9	6/10, 8/12, 10/14	18,83 €	16,95 €
2080×20×0,9	5/8, 6/10, 8/12, 10/14	18,98 €	17,08 €
2100×20×0,9	10/14, 6/10	18,72 €	16,85 €
2360×20×0,9	6/10, 8/12, 10/14	21,11 €	19,00 €
2450×27×0,9	4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14	24,77 €	22,29 €
2480×27×0,9	3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14	25,02 €	22,52 €
2720×27×0,9	6/10	27,15 €	24,44 €
2750×27×0,9	4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14	27,41 €	24,67 €
2825×27×0,9	2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14	28,07 €	25,26 €
2915×27×0,9	3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12	28,86 €	25,97 €
2925×27×0,9	4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14	28,95 €	26,06 €
3120×27×0,9	8/12, 6/10	29,86 €	26,87 €
3310×27×0,9	5/8, 6/10, 8/12, 10/14	32,36 €	29,12 €
3640×27×0,9	4/6	35,27 €	31,74 €
3660×27×0,9	2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12	35,45 €	31,91 €
3770×27×0,9	4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14	36,42 €	32,78 €
3770×34×1,1	2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12	42,33 €	38,10 €
4130×27×0,9	3/4	39,59 €	35,63 €
4160×34×1,1	2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12	46,32 €	41,69 €
4240×34×1,1	2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10	47,15 €	42,44 €
4360×27×0,9	3/4, 4/6	41,63 €	37,47 €
4860×34×1,1	4/6, 6/10	53,51 €	48,16 €
5200×34×1,1	2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10	57,00 €	51,30 €
5960×41×1,3	2/3	91,94 €	82,75 €
6000×41×1,3	4/6	92,52 €	83,27 €

Savijačice – horizontalna hidraulična

Model	BP20	BP20-NC	BP40	BP50
Snaga	20 t	20 t	40 t	50 t
Spremnik ulja	12 l	12 l	40 l	60 l
Kapacitet savijanja plosnog materijala	200x12 mm	200x12 mm	200x24 mm	300x15 mm
Kapacitet savijanja okruglog materijala	48x4 mm	48x4 mm	60x5 mm	76x4 mm
Hod	185 mm	185 mm	285 mm	285 mm
Promjer pinova	80 mm	80 mm	80 mm	90 mm
Visina alata	200 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Radna brzina	10 mm/sec	10 mm/sec	10 mm/sec	10 mm/sec
Povratna brzina	10 mm/sec	10 mm/sec	10 mm/sec	10 mm/sec
Snaga motora	2,2 kW	2,2 kW	4 kW	5,5 kW
Radna visina stola	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Dimenzije stola	480x1060 mm	480x1060 mm	660x1250 mm	600x1250 mm
Dimenzije stroja	1150x480x1200 mm	1150x480x1200 mm	1250x650x1250 mm	1400x600x1500 mm
Masa	530 kg	530 kg	1100 kg	1450 kg
Cijena VPC	6.000,00 €	7.817,37 €	9.025,15 €	10.850,00 €



- cijeli okvir napravljen je od čvrstog čelika
- podešavanje udara pomoću digitalnog očitavanja
- upravljanje: ručno ili automatsko
- brušene i otvrdnute osovine
- kontrola nožnom pedalom
- 1 set standardnih kočnica za postavljanje alata

**DOSTUPNO
ODMAH**

Savijačice cijevi i profila

Model	MB-30	MB-50
Promjer osovine	30 mm	50 mm
Promjer valjaka	118 mm	155 mm
Radna brzina	4 m/min	4 m/min
Snaga motora	0.75 kW	1,1 kW
Dužina stroja	700 mm	800 mm
Širina stroja	600 mm	650 mm
Visina stroja	1400 mm	1350 mm
Težina	250 kg	350 kg
Cijena VPC	2,890,00 €	3.720,00 €



Model	BB60	BB76
Kapacitet savijanja punog plosnog materijala	40×10	50×10
Kapacitet savijanja punog okruglog materijala	25	30
Kapacitet savijanja okrugle cijevi	12-60×3,5	12-76×4
Kapacitet savijanja kvadratne cijevi	40×40	50×50
Cijena VPC	7.300,00 €	9.100,00 €





- CK 45 čelični okvir
- sustav prijenosa s mjenjačem
- okviri i valjci napravljeni od kvalitetnog čelika SAE1050
- osovine i potrebni dijelovi su toplinski obrađeni i brušeni
- digitalno očitavanje
- precizni brojač na stražnjoj strani
- podešavanje brzine
- vertikalna radna pozicija



**Velike količine pločica dostupne
odmah sa skladišta!**

Iskoristite našu bogatu ponudu i osigurajte potrebne pločice za tokarenje, glodanje i odrezivanje po povoljnim cijenama. Brza isporuka i vrhunska kvaliteta garantirani!



**Uz kupnju 20 pločica za
tokarenje, glodanje ili
odrezivanje ostvarujete popust
10%**